



<b>EAN:</b>	4013288233042	<b>Abmessung:</b>	140x100x30 mm
<b>Teilenr:</b>	05104754001	<b>Gewicht:</b>	177 g
<b>Artikel-Nr:</b>	844/7 2025	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82075060

- Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit 1/4" Antrieb passend für die Schraubemaschine
- Mit Rapidaptor Universalhalter unmagnetisch und Einschnittgewindebohrer-Bits mit 1/4" Antrieb
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

7-teilig, in robuster Falttasche

1 Universalhalter 888/4/1 K Rapidaptor, unmagnetisch, zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine; Einschnittgewindebohrer-Bits mit 1/4"-Antrieb, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

7-teiliger Gewindebohrer-Bit-Satz in robuster Falttasche 9499. Zum Schneiden von metrischen Gewinden. Der Sechskant-Schaft der Bits gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Die fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr. Der Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink


<https://www.wera.de/de/05104754001>

Wera - 844/7 2025  
05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sortimente für Spezialanwendungen

Einschnitt-Gewindebohrer-Bit



Einschnitt-Gewindebohrer-Bit  
Einsatz: Zum Schneiden von Gewinden  
Antrieb: 1/4"-Antrieb  
passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)  
Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskantschaft  
Fein abgestimmte Material-Elastizität für hohe Standzeiten  
Sehr gute Zentriereigenschaften  
Problemloses Schneiden  
Einwandfreie Spanabfuhr  
Geringe Verkantungsgefahr  
Präzise Rücklaufführung  
Hoher Korrosionsschutz

Rapidaptor Halter




Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out




Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

Rapid-spin



Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen. Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Zyklop Knarren.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05104754001>

Wera - 844/7 2025  
05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 844/7 Gewindebohrer-Bit-Satz, 8-teilig

Sortimente für Spezialanwendungen



Satz-Inhalt:

### 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052500001 1x 1/4" x 50 mm



### 844 Einschnittgewindebohrer-Bits, 3 mm x 33 mm x M 3



05104666001	1x	3 mm x 33 mm x M 3
05104667001	1x	4 mm x 35 mm x M 4
05104668001	1x	5 mm x 36 mm x M 5
05104669001	1x	6 mm x 40 mm x M 6
05104670001	1x	8 mm x 40 mm x M 8
05104671001	1x	10 mm x 40 mm x M 10



### 9499 Falttasche für Gewindebohrer-Bit-Satz 844/7, ohne Werkzeug, 90 x 115 mm

05136547001 1x 90 x 115 mm



#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05104754001>

Wera - 844/7 2025

05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)