


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.702.0053.0

Durchgangsklemme WKF 1,5/35

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.702.0053.0
EAN	4015573459427
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	4,15 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48,6 mm


Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,08 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,08 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	1,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	26-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Technische Zeichnung



☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Primärmaße
☐ Mit / gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.0053.0	WKF 1,5/35	kieselgrau/grey
56.702.0053.6	WKF 1,5/35 blau	lichtblau /lightblue

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	2:1	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index
	/			Entworfen	26.01.	Schmitt J.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/					Benennung	DURCHGANGSKLEMME Federkraftanschluß Modular terminal with spring clamp		
	/								
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

