

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.2033.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSB- 75 20SW

RST08i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.2033.1
EAN	4049088517655
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen


Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

The drawing will be issued in the form of delivery.
 Die Zeichnung wird in der Form der Lieferung ausgedruckt.
 The drawing will be issued in the form of delivery.
 Die Zeichnung wird in der Form der Lieferung ausgedruckt.

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



Buchsteil, schwarz
female connector, black

Ø 2:1

Pol nicht bestückt
pole not mounted

1-braun/brown

2/N-blau/blue

Ø 14,9

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

L

Kodierung/coding C1
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSB- 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © / applies: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (Conformity with Wieland document WN 530010 e list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared			
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	1 Verwendung 1 Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	08.08.2018	Dütsch T	41.427.0533.1 13K
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz Nr. / Replacement no. Typ / Designation/Title		KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	
www.wieland-electric.com RST0812			

Duetsch_41_427_0533_1_13K-AA-0491_sheet_1 CADW403170duetsch 2018-08-03T08:57:31 1.000 3