


Montageanleitung 91132


- Ⓜ(GB) Mounting Instructions
- Ⓜ(F) Notice de Montage
- Ⓜ(E) Instrucciones de Montaje
- Ⓜ(I) Istruzione per l'Installazione
- Ⓜ(P) Instrucoes de montagem
- Ⓜ(NL) Montage Voorschrift
- Ⓜ(DK) Monteringsvejledning
- Ⓜ(S) Montageanvisning
- Ⓜ(FIN) Asennusohje
- Ⓜ(N) Montasjeveiledning
- Ⓜ(PL) Instrukcja montażu

660...


662...



660...
max. 3,4kg



662...
max. 4,6kg




IP 65     



230-240 V 0/50-60Hz








LED

NORKA




nur mit feuchtem Tuch
(Wasser) reinigen.
clean with a damp cloth
(water) only.







NORKA


660...




m 1500	1551	890±40
m 1200	1251	590±40
m 600	685	465±30
Ausführung	L	a



662...



m 1500	1551	1220±80
m 1200	1251	920±80
Ausführung	L	a

* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.de
www.norka.de