

Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, mit Abreißkopfschrauben

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SE, für einen sicheren Halt des Kabels, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse.




Produktbeschreibung

| Artikelname | SK-V-AS 95-240 |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 195310 |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2023



Technische Daten



| Artikelname | SK-V-AS 95-240 |
|------------------|----------------|
| Artikelnummer | 195310 |
| Länge L | 95 mm |
| Länge L1 | 56 mm |
| Durchmesser D1 | 20 mm |
| Durchmesser D2 | 13 mm |
| Durchmesser D3 | 33 mm |
| Anzahl Schrauben | 2 Stück |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2023



Logistik Daten

| Artikelname | SK-V-AS 95-240 |
|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | 195310 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311053592 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Beutel1 | Schachtel |
|-------------------------|---------|-----------|
| Basismenge | 1 | 10 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 115 | 310 |
| Breite (mm) | 80 | 160 |
| Höhe (mm) | 52 | 100 |
| Nettogewicht (kg) | 0.215 | 2.15 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.215 | 2.45 |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2023