

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.6627.0

Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 6

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 6 - polig



Art. Nr.	Z7.280.6627.0
EAN	4015573360174
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	6
Montageart	steckbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	6
Rastermaß	5 mm


Technische Zeichnung


1
2
3

A
B
C
D
E
F

1
2
3
A

10-polige Ausführung 10 poles variant





Teile-Nr. part nr. **Pol-zahl poles** **L-0.2** **l±0,05** **Typ type**

Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E).
{This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances}.

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1

Werkstoff/Material 2001 Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drawing No. Index

bezeichnet drawn 04.07. TRESCHAN **Z7.280.6227.0 01K** **b**

geprüft checked - - Maße in mm/Dimensions are in mm

Normgepr. Stand. check - -

Vol. mm³ OfI./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for:

b 15.12.2015/ Type Benennung/Title

a 26.07.2005/ **Typ** **VERBINDUNGSSTECKER**

Index Datum / Blatt Date / Sheet **www.wieland-electric.com** **IVB WK 2,5 - ..** **insulated jumper bar**

Änderung/Revision

Z72806227001K_2 CADW3028 Treschar
2015-12-15 15:30:54 1.000
3 QU-MEE-01/14 -

Weitergabe ohne Genehmigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Inhalts sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion dieses Dokumentes, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe. The production, distribution of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

