

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.030.0953.1

Verteiler GST18I3V 5P1 BV SW

GST18i3 HH-Verteiler, 3-polig, 1 Eingang, 5 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	92.030.0953.1
EAN	4049088391910
Bestelleinheit	90 Stück

Zulassungen







Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	5
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	HH-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,216 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	58 mm
Breite	34,9 mm
Höhe	52,5 mm



Technische Zeichnung



