


**1500139SW** VLTM 3000-11 SW

## Tragschiene LINIA



Artikelnummer **1500139SW**

GTIN **4029299506051**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1500139SW>



### Produktbeschreibung

Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

### Kurzinformationen

Montageart	Anbau   Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

## 1500139SW VLTM 3000-11 SW

---

### Allgemein

Produktkategorie	Tragschiene
Einsatzbereich	Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie

### Montage

Montageart	Anbau   Pendel
Anzahl Pole	11
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Gehäuse

Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

### Elektrische Ausführung


Schutzklasse	I
--------------	---

## 1500139SW VLTM 3000-11 SW

---

### Maßzeichnung

---



### Abmessungen

Maß L	3000 mm
Maß B	64 mm
Maß H	50 mm
Nettogewicht	3,748 kg

## 1500139SW VLTM 3000-11 SW

### Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VLTE SW TRAGSCHIENEN ENDDECKEL	0205791SW	Enddeckel für Tragschiene, schwarz, Kunststoff, 1 Stück
VLNE-5F-SW NETZEINSP.- FLEXIBEL	1207047SW	Netzeinspeist. Stromfg. 5pol, feindr. IP20/54, schwarz, 1Stk
VLNE-7F-SW NETZEINSP.- FLEXIBEL	1207048SW	Netzeinspeist. Stromfg. 7pol, feindr. IP20/54, schwarz, 1Stk
VLNE-11F-SW NETZEINSP.-FLEX.	1207049SW	Netzeinspeist. Stromfg. 11pol, feindr. IP20/54, schwarz, 1Stk
VLNE-11/2,5F-SW NETZEINSP- FLEX	1207066SW	Netzeinspeist. Stromfg. 11pol, feindr. IP20/54, schwarz, 1Stk
VLNE-5S-SW NETZEINSP.-STARR	1207041SW	Netzeinspeist. Stromfg. 5pol, eindr. IP20/54, schwarz, 1 St.
VLNE-7S-SW NETZEINSP.-STARR	1207042SW	Netzeinspeist. Stromfg. 7pol, eindr. IP20/54, schwarz, 1 Stk
VLNE-11S-SW NETZEINSP.-STARR	1207043SW	Netzeinspeist. Stromfg. 11pol, eindr. IP20/54, schwarz, 1Stk
UKN-SW	0203253AB	Universalknoten, D=120, H=60, schwarz, ähnl. RAL9005, 1 Stk
UKNA-VLT-11 SW-EINZEL	1207284SW	Adapter Universalknoten VLT, schwarz ähnl. RAL9005, DV11x1,5
UKNA-VLT-11 SW-DOPPEL	1207285SW	Doppeladapter Univ.knoten VLT schwarz ähnl.RAL9005, DV11x1,5
VLTVE-11-KN TRAGSCHIENENVERB.	1207069	Tragschienenverbinder elektr. f. 11pol. Stromfg. IP20, 1Stk
VLTVE-MONTAGEHILFE	0204009	Montagehilfe z. leichteren Montage des elek. Verbinders, 1St
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Anschlussleitung transparent, 3x0,75mm <sup>2</sup> , 1,5Meter
ZAL 5X0,75/1,5M-T	0203580	Anschlussleitung transparent, 5x0,75mm <sup>2</sup> , 1,5Meter
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Anschlussleitung transparent, 3x1,5mm <sup>2</sup> , 1,5Meter
ZAL 3X1,5/3,0M-T	0207977/L300	Anschlussleitung transparent, 3x1,5mm <sup>2</sup> , 3,0Meter
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Anschlussleitung transparent, 5x1,5mm <sup>2</sup> , 1,5Meter
VLT-SFK STROMFÜHRUNGSKAPPEN	0204008	Endkappen rechts + links für Stromführung in VLT...
VLTVD-SW DICHT. TRAGSCH.- VERB.	1205789SW	Dichtung Tragschiene schwarz für IP54, 1 Stück
VLKN-L SW	0209122SW	Knotenverbinder L-Form für VLT, schwarz
VLKN-T SW	0209123SW	Knotenverbinder T-Form für VLT, schwarz
VLKN-X SW	0209124SW	Knotenverbinder X-Form für VLT, schwarz
VLTV-11 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207046	Tragschienenverbinder für 11polige Stromfg. IP20/54, 1 Stück
VLTV-11-600 TRAGSCHIENENVERB.	1207052	Tragschienenverb. f. 11pol. Stromfg. IP20/54, L=600, 1 Stück
VLTVE-11 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207058	Tragschienenverb. elektr. f. 11polige Stromfg. IP20/54, 1 Stück
VLTVE-11-600	1207061	Tragschienenverb. elektr. für 11polige Stromfg. L=600mm, 1Stück
VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER	1205790	Tragschienenverbinder für IP 20 und IP 54, 1 Stück
VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER	0206548	Tragschienenverbinder aussenliegend, für IP20
VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006	0206548AG	Tragschienenverbinder aussen, IP20, ähnlich RAL9006 (silber)
VLG-FK	0206633	Sicherungsklammer VLGFP...W, VLG-LENSES, VLG-BRITT, VLG-MRM, weiss, 1 Stk
VLG-FK-AG	0206633AG	Sicherungsklammer VLGFP...W, VLG-LENSES, VLG-BRITT, VLG-MRM, silber, 1Stk

## 1500139SW VLTM 3000-11 SW

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VLG-FSK-AG	0206806AG	Sicherungsklammer für VLG-FS, silber, 1 Stück
VLTLA	0205760	Leitungshalter außen max. 2 x Ø13mm + 1 x Ø7mm, 1 Stück
UKNR-VL 050 ROHRPENDEL	0205031	Rohrpendel Univ.-knoten, Baldachin, weiß, 0,5 m, 1Stk
UKNR-VL 100 ROHRPENDEL	0205032	Rohrpendel Univ.-knoten, Baldachin, weiß, 1,0 m, 1Stk
UKND	0208105	Deckenbefestigung für UKN
UKNSB SEILP.KLEMMER+BALD. 1,5M	0210959	Seilpendel mit Baldachin rund, weiß, Seilklemme, 1,5m, 1Stk
UKNS 1,5M	0210958	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5m, 1Stk
UKNS 3,0M	0215942	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 3,0m, 1Stk
UKNS 5,0M	0215943	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 5,0m, 1Stk
ZRPH 050 PENDELROHR 0,5M	0205020	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L=0,5 m, 1 Stück
ZRPH 050 SILBER PENDELROHR 0,5M	0205020SI	Rohrpendel mit Baldachin rund, silber, L=0,5 m, 1 Stück
ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M	0205021	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L=1,0 m, 1 Stück
ZRPH 100 SILBER PENDELROHR 1,0M	0205021SI	Rohrpendel mit Baldachin rund, silber, L=1,0 m, 1 Stück
VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0207943	Seilpendel Systemdecken mit T 24-26mm, max 10kg, 1,5m, 1 Stk
VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL	0207943SW	Seilpendel Systemdecken mit T 24-26mm, max 10kg, 1,5m, 1 Stk
VLTHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE	0205920	Aufhänger mit Seil 1,5m + Deckenbefest. schräge Decken, 1 Stk
VLTHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.	0205921	Aufhänger mit Seil 1,5m + Deckenbefestiger, 1 Stück
VLTHSD SW AUFH. + DECKENBEF.	0205921SW	Aufhänger mit Seil 1,5m + Deckenbef., Bügel schwarz, 1 Stück
VLTHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN	0205923	Aufhänger mit Seil 1,5m + Baldachin, 1 Stück
VLTHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN	0205923SI	Aufhänger mit Seil 1,5m + Baldachin, silber, 1 Stück
VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE	0205922	Aufhänger mit Seil 1,5m + Ringöse, 1 Stück
VLTHS SW AUFHÄNGER MIT OESE	0205922SW	Aufhänger mit Seil 1,5m + Ringöse, Bügel schwarz, 1 Stück
ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR KETTE	0200483	Rohrpendel 114mm mit Baldachin, 1 Satz = 1Stück
VLTWFS TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0206538	Seilaufhänger+Deckenbefestiger für VLWRF, 1 Stück
VLTWFS TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205880	Seilaufhänger bei VLRWF, 1 Stück
VLTWFK TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205881	Kettenaufhänger bei VLRWF, 1 Stück
VLBP BEFESTIGUNGSPLATTE	0205887	Platte mit Öse, für Deckenbefestigung, maximal 20 kg, 1 Stück
SLKBTR M6 SCHNELLEBEFEST.	0201525	Schnellbef. Trapezbleche, m. Ösenschraube M6 1 St., max.20kg
SLKBT M6X16 SCHNELLEBEF. CADDY	0200912	Schnellbefestiger für Systemdecken, mit Gewinde M6x16
SLKBT SCHNELLEBEF.	0200910	Schnellbefestiger für Systemdecken, mit Öse
SLKB 3-7 SCHNELLEBEFEST.	0200907	Schnellbefestiger für L- und T-Träger, A = 3...7mm, mit Öse
SLKB 8-13 SCHNELLEBEFEST.	0200908	Schnellbefestiger für L- und T-Träger, A = 8...13mm, mit Öse
SLKG KETTEN-S-GLIED	0200906	Ketten-S-Glied, max. 20kg, je Stück

## 1500139SW VLTM 3000-11 SW

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Kette, verzinkt, max. 20kg, Gewicht 0,25 kg/m
VLKH KARABINERHAKEN 50X25X5	0205888	Karabinerhaken, Maße 50x25x5, max. 20kg, 1 Stück
VLSPSO-KH SPANNSCHL. +KARABINER	0208347	Spannschloss mit Ösen und Karabiner, verstellbar 50 mm, maximal 20kg, 1Stk
VLTKS AUFHÄNGER AN KETTE	0205886	Aufhänger f. Kette Schrägbef. bis 45° m. Klemmschraube, 1 Stk
VLTHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788	Aufhänger für Systemdecken T-Profil, 1 Stück
VLTHT SW AUFHÄNGER AN T- PROFIL	0205788SW	Aufhänger für Systemdecken T-Profil, schwarz, 1 Stück
VLTHT 90°	0208285	Aufhänger für Systemdecken, quer zum T-Profil, ohne Abstand
VLTHT 0°	0208286	Aufhänger für Systemdecken, unter T-Profil, ohne Abstand
VLTHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205793	Aufhänger mit Ø13,5 für Rohrpendel, 1 Stück
VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER	0205223	Aufhänger für Kettenabhängung für VLRFAS, 1 Stück
VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ	0205222	Aufhänger f. Kettenabhängung, Schrägmontage, max 20kg, 1 Stk
VLTHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205794	Aufhänger für Deckenmontage, max. 20kg, 1 Stück
VLTHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930	Aufhänger für Deckenmontage H=10mm, blank, max. 20kg, 1 Stck
VLTHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930BA	Aufhänger für Deckenmontage H=10mm, weiss, max. 20kg, 1 Stck
VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205685	Aufhänger für Kettenabhängung, Schnellverstellung, 1 Stück
VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205792	Aufhänger für Kettenabhängung, Einstellmutter, 1 Stück
VLTHDB AUFHÄNGER	0205224	Deckenbef. mit Querschraube zur Sicherung, max 20kg, 1 Stk
VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205885	Aufhänger für Schrägbef., 30°, 45°, 60° Decke (Wand), 1 St.
VLGFP/VLGFL-K	0209129	Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP, nicht VLGFP..W, weiss, 1Stk
VLGFP/VLGFL-K-SI	0209129SI	Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP, nicht VLGFP..W, silber, 1Stk
VLTLIK	0208310	Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück, Vorschriften beachten
VLTHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0209167	Aufhänger für Deckenmontage H=1mm, blank, max. 20kg, 1 Stck

### Produktinweis

Zur Erleichterung der Montage des elektrischen Einspeisers und Verbinders kann die Montagehilfe VLTVE-MH (Art. 0204009) verwendet werden.

### Ausschreibungstext

Tragschiene der LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen. Artikelnummer: 1500139SW Artikelbezeichnung: VLTM 3000-11 SW Produktkategorie: Tragschiene Einsatzbereich: Bildung/Büro/ Einzelhandel/ Industrie Maß L: 3000 mm Maß B: 64 mm Maß H: 50 mm Montageart: Anbaul/Pendel Anzahl Pole: 11 Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005 Schutzart: IP20 Werkstoff des Gehäuses: Stahl