

## Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.255.4327.0

## Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 3

Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -  
polig

Art. Nr.	Z7.255.4327.0
EAN	4015573153493
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	6 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

**Zubehör**

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Rastermaß	6 mm

**Technische Zeichnung**

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Dokumentes, sowie die Kommunikation mit Dritten über den Inhalt dieses Dokumentes ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt.</p>																																																						
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p><b>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">MM.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27.</td> <td>Katalogteil catalogue part</td> </tr> <tr> <td>97.</td> <td>spezielle Verpackung special packing</td> </tr> </table>	MM.		27.	Katalogteil catalogue part	97.	spezielle Verpackung special packing	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-nt</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>Potzahl pole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>27.255.42MM.0</td><td>IVB WK4 - 2</td><td>1x6=6</td><td>2</td></tr> <tr><td>27.255.43MM.0</td><td>IVB WK4 - 3</td><td>2x6=12</td><td>3</td></tr> <tr><td>27.255.44MM.0</td><td>IVB WK4 - 4</td><td>3x6=18</td><td>4</td></tr> <tr><td>27.255.45MM.0</td><td>IVB WK4 - 5</td><td>4x6=24</td><td>5</td></tr> <tr><td>27.255.46MM.0</td><td>IVB WK4 - 6</td><td>5x6=30</td><td>6</td></tr> <tr><td>27.255.47MM.0</td><td>IVB WK4 - 7</td><td>6x6=36</td><td>7</td></tr> <tr><td>27.255.48MM.0</td><td>IVB WK4 - 8</td><td>7x6=42</td><td>8</td></tr> <tr><td>27.255.49MM.0</td><td>IVB WK4 - 9</td><td>8x6=48</td><td>9</td></tr> <tr><td>27.255.50MM.0</td><td>IVB WK4 - 10</td><td>9x6=54</td><td>10</td></tr> <tr><td>27.255.51MM.0</td><td>IVB WK4 - 11</td><td>10x6=60</td><td>11</td></tr> <tr><td>27.255.52MM.0</td><td>IVB WK4 - 12</td><td>11x6=66</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Potzahl pole	27.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2	27.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3	27.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4	27.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5	27.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6	27.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7	27.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8	27.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9	27.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10	27.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11	27.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12
MM.																																																								
27.	Katalogteil catalogue part																																																							
97.	spezielle Verpackung special packing																																																							
Teile-Nr. part-nt	Typ type	L	Potzahl pole																																																					
27.255.42MM.0	IVB WK4 - 2	1x6=6	2																																																					
27.255.43MM.0	IVB WK4 - 3	2x6=12	3																																																					
27.255.44MM.0	IVB WK4 - 4	3x6=18	4																																																					
27.255.45MM.0	IVB WK4 - 5	4x6=24	5																																																					
27.255.46MM.0	IVB WK4 - 6	5x6=30	6																																																					
27.255.47MM.0	IVB WK4 - 7	6x6=36	7																																																					
27.255.48MM.0	IVB WK4 - 8	7x6=42	8																																																					
27.255.49MM.0	IVB WK4 - 9	8x6=48	9																																																					
27.255.50MM.0	IVB WK4 - 10	9x6=54	10																																																					
27.255.51MM.0	IVB WK4 - 11	10x6=60	11																																																					
27.255.52MM.0	IVB WK4 - 12	11x6=66	12																																																					
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!</p>																																																						
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>	<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>1. Verwendung: - First Use:</p>																																																						
<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																								
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>																																																						
<p>2008 Tag/Date Name</p>		<p>T 27.255.5227.0 01K</p>																																																						
<p>gezeichnet drawn 11.01. Schmitt J.</p>																																																								
<p>geprüft checked - -</p>																																																								
<p>Normgepr. Stand, check - -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																						
<p>Vol. mm³ Of./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p>																																																								
<p>wieland</p>		<p>Benennung/Title</p>																																																						
<p>Elektrische Verbindungen</p>		<p><b>ISOLIERTER VERBINDUNGSKAMM</b> passend für/suitable for WK4 TKS insolated jumper bar</p>																																																						
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>																																																								
<p>Änderung/Revision</p>																																																								

Z72555227001K\_4 CADW1042 Schmitt 2008-01-14T11:53:23 1.000

