

**Artikel Nr.: 836011**

Stehleuchte, Kugelleuchte 30, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 23,00 W

**Technische Daten**

**Charakteristik**



<b>Material</b>	Polyethylen (LLDPE)
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	3,0 m Anschlusskabel mit Stecker IP 44 Erdspeiß

**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	1x max. 23,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät</b>	
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	II




**Artikel Nr.: 836011**

Stehleuchte, Kugelleuchte 30, weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 23,00 W

**Lichtrichtung**

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	



**Abmessungen und Gewicht**

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	230,00
Durchmesser	250,00
Gewicht	1000 g

**Grenzwerte**

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP65/IP44

**IP65/IP44**



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

**Article no.: 836011**

Floor lamp, Bowl Light 30, white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 23,00 W

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	polyethylene
<b>Colour</b>	white
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	3,0 m connecting cable with plug IP 44 spike

**Electrical Characteristics**


<b>Power</b>	1x max. 23,00 W
<b>Input Voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	E27
<b>Number of Bases</b>	1
<b>Power supply unit</b>	
<b>Connection possibility</b>	Powerplug
<b>Protection class I, II, III</b>	II

**Article no.: 836011**

Floor lamp, Bowl Light 30, white, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 23,00 W

**Light Direction**

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	


**Dimensions & Weight**

Length	0,00
Width	0,00
Height	230,00
Diameter	250,00
Product Weight	1000 g

**Absolute maximum ratings**

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP65/IP44

**IP65/IP44**


Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.