



Siedle Classic Türstation
Audio
CL 111-6 N-02
200042890-00

Produktbeschreibung

Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse „Größe C“ der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 6 Ruftasten.

Technische Daten

Artikel-Bezeichnung (ohne Farbe): CL 111-6 N-02
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 356 x 2
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----|----------------|
| CL 111-6 N-02 | Siedle Classic Türstation Audio | Edelstahl gebürstet | | D 200042890-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----|--------------|
| ZNSM/CL-02 | Zubehör Namensschild Metall Classic | Sonstiges | D | 200043063-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|------------------------|------------------------------------|----------------|----|--------------|
| CL 02 Siedle Classic | Namensschild-Oberteil Ruftaste | Glasklar | E | 200029966-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Taster komplett ohne Leiterplatte | Sonstiges | E | 200044537-00 |
| CL 02-3 Siedle Classic | Leiterplatte Taster | Sonstiges | E | 200044535-00 |
| TL 111/411-... | Bit für Zweilochschrauben Portavox | Sonstiges | E | 210007473-01 |




Siedle Classic Türstation
Audio
CL 111-6 N-02

200042890

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Siedle Classic Türstation
Audio
CL 111-6 N-02

200042890

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| CL 111-1...6 B-02 & CL 411 BD2A 01...03 Classic-Türstation | Produktinformation | 1,3 MB | herunterladen |
| Siedle Classic -02 | Konformitätserklärung | 2,2 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |