

## Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	PLS541502
Serienname:	SOLAR
EAN:	4037293029407
Zolltarif:	94054099900

## Artikelbeschreibung

LED Wegeleuchte 600mm • anthrazit • IP54 • Solar • 1,6W • 3000K • 150lm • Betriebszeit max. 12 Std.



Solar Wegeleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor. Der schwenkbare Kopf besitzt einen Schwenkbereich von 180°. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Terrassen oder Beete und vieles mehr geeignet. Da kein Stromanschluss nötig ist, kann diese bei Bedarf jederzeit einfach versetzt werden. Je nach Standort benötigt die Leuchte 5-6 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Mit voll geladenem Akku ist eine Betriebszeit von max. 12 Stunden möglich. Durch den Dämmerungs- und Bewegungssensor schaltet sich die Leuchte erst ein sobald 20 Lux unterschritten werden, wobei zwischen zwei Betriebsmodi gewählt werden kann. Betriebsmodus A: nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte kontinuierlich mit 15% der Gesamtleistung, sobald der Sensor eine Bewegung registriert leuchtet die Leuchte mit voller Leistung. Betriebsmodus B: Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte nur, wenn der Sensor eine Bewegung registriert. Die jeweilige Leuchtdauer kann von 8 Sekunden bis 8 Minuten eingestellt werden. Die Erfassungsreichweite beträgt 6 m. Batterietyp: 18650 3,7V 2200mAh. Passend zur Wegeleuchte gibt es die Wandleuchte (PAS541502). Der Kopf hat die Maße LxBxH: 200x124x20mm.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000301)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	80,00
Mit Fußplatte	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	ja
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	ja
Länge (mm)	151,00
Höhe/Tiefe (mm)	600,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Leuchte	Pollerleuchte
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK06

Nennspannung (V)	3,70
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	1,60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (	lm) 150,00
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein