

### Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.922.9053.1

# Geräteanschluss GST15I2S S1 R W SW

GST15i2 Geräteanschluss, 2-polig, Snap-In Stecker, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Farbe Snap-In Rahmen schwarz

Art. Nr.	91.922.9053.1
EAN	4015573906174
Bestelleinheit	100 Stück

## Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

#### Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,5 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

### Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

### Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,031 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert



#### Abmessungen

Länge	30,2 mm
Breite	18 mm
Höhe	19,6 mm

### Technische Zeichnung

