


Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.284.3227.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 -12

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 12 - polig



Art. Nr.	Z7.284.3227.0
EAN	4015573158054
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX

Technische Daten


Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	15,95 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	12
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	12
Rastermaß	15,95 mm

Technische Zeichnung



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
○ Ausschließlich Prüfmaße
○ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type		
Z7.284.20MM.0	30	355,55	346,55	IVB WKN 16 M-30	MM	Katalogteil catalogue part
Z7.284.22MM.0	2	20,95	11,95	IVB WKN 16-2		
Z7.284.23MM.0	3	32,9	23,9	IVB WKN 16-3		
Z7.284.24MM.0	4	44,85	35,85	IVB WKN 16-4		
Z7.284.25MM.0	5	56,8	47,8	IVB WKN 16-5		
Z7.284.26MM.0	6	68,75	59,75	IVB WKN 16-6		
Z7.284.27MM.0	7	80,7	71,7	IVB WKN 16-7		
Z7.284.28MM.0	8	92,65	83,65	IVB WKN 16-8		
Z7.284.29MM.0	9	104,6	95,6	IVB WKN 16-9		
Z7.284.30MM.0	10	116,55	107,55	IVB WKN 16-10		
Z7.284.31MM.0	11	128,5	119,5	IVB WKN 16-11		
Z7.284.32MM.0	12	140,45	131,45	IVB WKN 16-12	97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab %	 wieland Elektrische Verbindungen	2002	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. Z7.284.2027.0 01K	Index a
	/			Entworfen	06.03.	Treschan			
	/			Geprüft	-	-			
	/	Normgepr.		-	-	Ersatz für: -			
	/			Typ IVB		Benennung VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
a	03.11.2003/			WKN 16-x					
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

