

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.0533.1

### Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSB- 75 05SW

RST08i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,  
Kabeltyp H05RN-F, Länge 0,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.0533.1
EAN	4049088517624
Bestelleinheit	250 Stück

**Zulassungen**


**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Technische Zeichnung**

The drawing will be issued under a delivery note. The drawing will be issued under a delivery note. The drawing will be issued under a delivery note.

H05RN-F 2X0,75  
schwarz/black



Buchsteil, schwarz  
female connector, black

Ø 2:1

Pol nicht bestückt  
pole not mounted

1-braun/brown

2/N-blau/blue

Ø 14,9

Aderenden ultraschallverdichtet  
wire ends ultrasonically welded

Kodierung/coding C1  
250V/400V  
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSB- 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © / plus: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (Conformity with Wieland document WN 530010 e list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared)			
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
1.1	08.08.2018	Duetsch T	41.427.0533.1 13K
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz Nr. / Replacement no. Typ / Designation/Title		KONFEKT. LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm <sup>2</sup>	
www.wieland-electric.com RST0812			