

Connection to the future

Artikel-Nr.	253622-s5
Bezeichnung	3-Wegekupplung Vollgummi nat 5p Klappdeckel IP44
Langbeschreibung	3-Wege Schutzkontaktkupplung Vollgummi mit Klappdeckel 16A 2p+E 250V IP44 (nach österr./deutsch. System) Einsatz: Gummi (TPE) aussenliegende Zugentlastung 5-polige Anschlussklemme für erschwerte Bedingungen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399322884
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,388 kg
Verpackungsmenge	5
Mindestbestellmenge	5

ETIM 9.0	EC000379
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss	3
Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	sonstige
Höhe	174 mm
Breite	152 mm
Tiefe	57 mm

K (Kabel Ø)	6-19 mm
SW	38 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	80 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm





























https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=253622-s5