



LZP 236 EVG | Artikelnummer 61051502



PC  
850°C

IK07

HB



IP65

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 2xT26 36W. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Edelstahlklammern. Ausrichtung der Leuchte durch variablen Verschiebebereich (+/- 60mm) in der Längsachse möglich. Abgehängte Montage (Kette/Seil) über beiliegende Edelstahlbügel. Direkte Deckenbefestigung auch ohne Klammer möglich. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Gespritzte, hochschlagfeste Polycarbonat Wanne/Abdeckung (PC), mit Innen-Prismen, außen glatt. Anliegende mehrteilige Edelstahl-Verschlüsse, unverlierbar und chemisch resistent. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beiden Stirnseiten. 3-polige Steckanschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachtet Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

#### Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht) für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	61051502
Bestellbezeichnung	LZP 236 EVG
Betriebsgerät	EVG T26 T8
Lichtquelle	T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Leistung, Leuchtmittel (min)	36 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	36 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Lichtverteilung	Extensiv
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Halogenfreie Verdrahtung	true

#### Prüfungen


Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja

LZP 236 EVG | Artikelnummer 61051502

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1265 mm
Breite (B)	175 mm
Höhe (H)	100 mm
Befestigungsabstand (E1)	865 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3 Kg
Nettogewicht	2,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	60 Stück

LZP 236 EVG | Artikelnummer 61051502

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078004	Drahtschutzgitter SG 236

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

