

LED-Streifen Einspeiser/Verbinder 8 mm

- zum Verbinden/Einspeisen von 2-poligen 8 mm breiten LED-Streifen
- Die aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.barthelme.de
- Die Löt pads des LED Streifens müssen frei von Lötzinn sein.
- zur Montage wird eine Zange benötigt
- Der LED-Streifen ist mit dem Artikel nur einmalig verwendbar, da die Kontaktierung durch die Leiterbahn erfolgt. Eine erneute einwandfreie Kontaktierung kann daher nicht gewährleistet werden.






LED-STREIFEN 8 mm BREITE



| | 50070216 | 50070217 | 50070218 |
|----------------------------|--|---|--|
| Beschreibung | LED-Streifen Verbinder 8 mm, zum Verbinden von 2-poligen Streifen, 5 Stück | LED-Streifen Einspeiser 8 mm, zum Anschließen von 2-poligen Streifen, 140 mm Kabel, 5 Stück | LED-Streifen Verbinder 8 mm, zum Verbinden von 2-poligen Streifen, 140 mm Kabel, 5 Stück |
| Anzahl Adern | 2 | | |
| Anschlußart | Klemmen | | |
| Material | Kupfer;Polycarbonat | Kupfer;Polycarbonat;PVC | |
| Betriebsspannung DC | 3 V DC~24 V DC | | |
| Max. Betriebsstrom | 5,5 A | 3,5 A | |
| IP Schutzklasse | IP 20 | | |
| Temperaturbereich | -10 ° C ~ +45 ° C | | |
| Hitzebeständigkeit | max. 105 ° C | | |
| Bemerkungen | Abmessungen s. Seite 2 für FPC-Dicke 0,25-0,35 mm Flammwidrigkeit UL94 V0 Anzahl: 5 Stück | | |

MASSZEICHNUNGEN



MONTAGE EINSPEISER



MONTAGE VERBINDER

