Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"
















EAN: 4013288220608

Teilenr: 05004175001 Artikel-Nr: Bicycle Set 7

Abmessung: 330x150x70 mm

Gewicht: 1852 g Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030



- Kleiner Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten auf wenig Raum
- Lange Bitnüsse mit extra schlanker, zylindrischer Profilzone für tiefliegende Verschraubungen (z. B. für Tretlager oder Vorbau-Gabel-Klemmung)
- 8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz Gr. 15 für die Verwendung bei Hutmutter-Verschraubungen
- Nüsse und Bits für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
- Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport
- Mit Adapter von 3/8"-Innenvierkant auf ½"-Außenvierkant zur Aufnahme von fahrradtypischen Spezialwerkzeugen

27-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen, mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. 1 Zyklop-Verlängerung (kurz) mit Schnelldrehhülse, 1 "Wobble"-Verlängerung, 1 Bit-Adaptor, 1 Verbindungsteil 3/8" Außenvierkant auf 1/2" Außenvierkant, 10 Bits, zähhart für den universellen Einsatz. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum dank der textiler Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

27-teiliges 3/8" Knarren-Set für typische Fahrradanwendungen mit umfangreichem Zubehör: 1 Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen., 1 Zyklop-Verlängerung (kurz) mit Schnelldrehhülse, 1 "Wobble"-Verlängerung, 1 Bit-Adaptor, 1 Verbindungsteil 3/8" Außenvierkant auf 1/2" Außenvierkant, 10 Bits, zähhart für den universellen Einsatz. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum dank der textiler Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.























Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



Zyklop "6 in 1"

Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
 Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den angebrachten beidseitig Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: echte Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar




Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

30 mm langer und extra schlanker Profilbereich



Die Bitnüsse verfügen über einen 30 mm langen und extra schlanken Profilbereich. Hierdurch sind auch Verschraubungen in engen Arbeitsräumen gut zugänglich.

Die Zyklop-Nüsse



Die Zyklop Nüsse sind für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) geeignet. Sie sind mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung ausgestattet. Gefertigt sind sie aus Chrom-Vanadium, mattverchromt. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse),

Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink https://www.wera.de/de/05004175001

Wera - Bicycle Set 7 05004175001 - 4013288220608

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"




Satz-Inhalt:

8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm



8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 15 x 64 mm

05003559001

© 05004537001 1x 15 x 64 mm

8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 8 x 100 mm

1x 14 x 29 mm



8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

© 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

①5003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

© 05003582001 1x 3/8" x 125 mm

0

781 B 3/8"-Verbindungsteile, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"

05042673001 1x 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"



Weblink

https://www.wera.de/de/05004175001

Wera - Bicycle Set 7 05004175001 - 4013288220608

Bicycle Set 7, 27-teilig

Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



840/4 Z Bits, 3 x 50 mm



 05059605001
 1x
 3 x 50 mm

 05059610001
 1x
 4 x 50 mm

 05059615001
 1x
 5 x 50 mm

 05059620001¹¹)
 1x
 6 x 50 mm

 1) Durchgehender Sechskant

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm